

Patient Instructions 檢查需知

PET (Positron Emission Tomography) / CT 正電子及電腦斷層掃描

- 掃描前48小時內不可運動及食用含有**咖啡因**的食物及飲料(例如, 咖啡或茶或汽水)
- 掃描前8小時內不可進食及喝任何飲料(但可以喝不超過8安士的水)
- 如您是**糖尿病患者**,請與本中心聯絡

Ultrasound 超聲波掃描

- Abdominal 腹部掃描: 掃描前6小時內不可進食及喝任何飲料
- Pelvic or OB 盆腔/婦科掃描: 掃描前1小時開始喝3杯各8安士的水。
注意: 掃描時膀胱需要漲滿,請等待掃描完成後才使用洗手間
- Carotid Duplex 頸動脈掃描: 不用準備

Nuclear Medicine 同位素掃描

- Thyroid Uptake & Scan 甲狀腺掃描: 檢查在兩天內進行並分3個部份: 第一天,技術人員會給您一粒含少量放射性碘的藥丸,服用5小時後回本中心作第一次掃描. 第二天(由服用碘藥丸起二十四小時後)再回到本中心作第二次掃描. 注意: 掃描前兩星期後請停止進食海產類食物及暫停服用**甲狀腺藥物**(因每人的身體狀況不同,請詢問您的醫生您應何時停止服用藥物)
- Bone Scan 骨掃描: 不用準備但需到本中心兩次: 第一次來注射放射性同位素, 第二次(三小時後)回來作掃描
- Liver/Spleen Scan, Renal Scan and Lung Scan 肝脾臟, 腎, 肺掃描: 不用準備
- Hepatobiliary Scan 肝膽掃描: 掃描前一晚零晨以後不可以進食及喝任何飲料
- Cardiac Perfusion (Stress Exam) 動態心肌灌注掃描: 掃描前兩天不可食用含有**咖啡因**的食物及飲料(例如茶或咖啡). 掃描前4小時起不可進食. 掃描當天停止服用**高血壓藥**
- Cardiac Perfusion (Rest Exam) 靜態心肌灌注掃描: 不用準備

CT 電腦掃描

- Without Contrast 如不用注射顯影劑: 不用準備
- With Contrast 如要注射顯影劑: 掃描前一晚零晨以後不可以進食及喝任何飲料. 注意: 需要最近三個月包括“**血中尿素氮**”及“**肌酸酐**”的驗血報告
- Abdomen/Pelvis 腹部或盆腔掃描: 掃描前一小時到本中心服用顯影劑. 不能吃6小時前考試

MRI 磁力共振掃描

- 如您有植入“心律調整器”或“腦動脈瘤鉗夾”,您絕不可以作磁力共振掃描
- 宜穿著鬆身衣服如運動服.不可穿戴金屬物品例如耳環,首飾,髮夾及手錶等
- Head (e.g. brain) 頭/腦掃描:眼部不可以化妝

Mammogram 乳房X光檢查

- 不能使用香水,化妝水和除臭劑